

COVID-19 ET PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES

Le sort des personnes
immunodéprimées
toujours suspendu
à la menace du risque
infectieux



Enquête menée avec :





LE COVID-19, UN DANGER PERSISTANT POUR LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES

73%

des personnes immunodéprimées continuent de considérer le Covid-19 comme **une menace grave pour leur santé**

vs

49%

des Français



1 personne immunodéprimée sur 2 reste **inquiète face au risque de contracter le Covid-19**

vs

29%

des Français

30%

des personnes immunodéprimées ayant eu le Covid-19 ont eu **des complications**

20%

ont eu un **Covid-long**

17%

ont été **hospitalisées** suite à leur Covid-19

UNE POPULATION TÉMOIGNANT D'UN SENTIMENT D'INDIFFÉRENCE, VOIRE MÊME DE STIGMATISATION

45%

des Français déclarent qu'il est désormais inutile de **porter le masque dans les lieux publics clos**

1 FRANÇAIS SUR 2

admet se **tenir éloigné d'une personne portant un masque** de crainte d'attraper sa maladie

CONFRONTÉES À CE TYPE DE RÉACTIONS :

44%

des personnes immunodéprimées se sentent **discriminées** compte tenu des précautions qu'elles doivent prendre face au Covid-19

46%

se sentent **exclues**



UNE « DOUBLE PEINE » POUR LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES QUI DOIVENT VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC LE FARDEAU DE LA CRAINTE DE LA MALADIE

Des personnes immunodéprimées qui ont dû faire une place au Covid-19 dans leur quotidien...

52%

sont **pessimistes** sur le fait de retrouver un jour leur vie « d'avant Covid »

53%


sont **angoissées** quant à l'apparition d'une nouvelle vague de contamination

68%

se sentent en danger face à la baisse de vigilance du grand public



...tant les impacts concrets dans leur vie quotidienne sont nombreux



déclarent que la crainte de contracter le Covid-19 a toujours un **impact sur leur quotidien, dont 30% un fort impact**

47%

déclarent que le risque de contracter le Covid-19 a un **impact sur leur vie en général**

47%

déclarent que le risque de contracter le Covid-19 a un **impact sur leur vie sociale**



Pour 2 personnes sur 3, le **Covid-19 est toujours présent à l'esprit** dès qu'elles prévoient de faire une activité (62%)

41%

des personnes immunodéprimées ayant eu le Covid-19 déclarent que le virus a eu **au moins une conséquence sur le suivi de leur pathologie**



DES ATTENTES FORTES DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN TERMES D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

57%

des personnes immunodéprimées ne se sentent **pas suffisamment informées sur le suivi de l'épidémie** du Covid-19

VS

60%

des Français

41%

des personnes immunodéprimées témoignent d'un **manque d'informations** sur les **traitements préventifs et curatifs** du Covid-19

VS

61%

des Français



93%

des personnes immunodéprimées souhaitent que **le port du masque soit obligatoire dans les établissements de soin**



Un déficit d'information qui constitue aujourd'hui un véritable obstacle à la lutte contre la maladie et renforce le sentiment d'insécurité et de vulnérabilité parmi les personnes immunodéprimées

MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE DISPOSITIF QUANTITATIF MENÉ AUPRÈS DE DEUX CIBLES :

Échantillon de 588 patients immunodéprimés sévères âgés de 18 ans et plus, interrogé par questionnaire auto-administré en ligne du 15 janvier au 5 février 2024.

L'interrogation a été réalisée via la diffusion d'un lien d'accès au questionnaire par les associations partenaires du dispositif auprès de leurs communautés (EllyE, Fédération des greffés cœur et/ou poumon, France Rein, association Laurette Fugain, Renaloo, Transhépate et Vaincre la Mucoviscidose).

Échantillon de 1500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé du 25 janvier au 29 janvier 2024 via l'Access Panel d'Ipsos.

Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région).